



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.019.E.006563.07.12

от 31.07.2012 г.

**Продукция:**  
Многослойный картон для производства упаковки для пищевой и непищевой продукции торговой марки "Multiboard": Multiboard Offset, Multiboard Kraft, Multiboard ECO Frost, Multiboard ECO Kraft (Мультиборд Офсет, Мультиборд Крафт, Мультиборд Эко Фрост, Мультиборд Эко Крафт). Изготовлена в соответствии с документами: Декларацией о соответствии. Изготовитель (производитель): "Fiskeby Board AB", адрес: Box 1, Fiskeby, S-601 02 Norrkoping, Sweden (Швеция). Получатель: "Fiskeby Board AB", адрес: Box 1, Fiskeby, S-601 02 Norrkoping, Sweden (Швеция).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**Судящим образом**  
Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
для производства упаковки для пищевой и непищевой продукции

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
Протокол ИЛЦ ООО "Микрон" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.764) №4/07-249 от 17.07.2012 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.16.П.006881.07.12 от 31.07.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0267339

(Ф. И. О. подпись)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.006881.07.12

Дата 31.07.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 07343

30.07.2012

Организация-изготовитель

"Fiskeby Board AB"

Адрес: Box 1, Fiskeby, S-601 02 Norrkoping, Sweden ( Швеция )

Импортер (поставщик), получатель

"Fiskeby Board AB"

Адрес: Box 1, Fiskeby, S-601 02 Norrkoping, Sweden ( Швеция )

Наименование продукции:

Многослойный картон для производства упаковки для пищевой и непищевой продукции торговой марки "Multiboard": Multiboard Offset, Multiboard Kraft, Multiboard ECO Frost, Multiboard ECO Kraft (Мультиборд Офсет, Мультиборд Крафт, Мультиборд Эко Фрост, Мультиборд Эко Крафт)

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии, протокол, информационное письмо, техническая спецификация, сертификат качества ISO(Швеция)

Характеристика, ингредиентный состав продукции

картон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ ООО "Микрон" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 4/07-249 от 17.07.2012 г.

№ 033063



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.006881.07.12	Дата 31. 07. 2012 г.	
<b>Вещества, показатели (факторы)</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>Гигиенический норматив</b>
Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.01
Ацетон, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.35
Толуол, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.6
Бензол, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.1
Гексен, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.085
Гептен, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.065
Спирты:		
метилловый, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.5
пропиловый, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.3
изопропиловый, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.6
бутиловый, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.1
изобутиловый, мг/м <sup>3</sup>	не менее 0.001	0.1



Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*

**Иванецко А.В.  
Мизгайлов А.Б.**

Заведующий отделом  
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

**Гордеева Т.И.**

*[Handwritten signature]*

Эксперт (эксперты)

**Митянина Т. В.**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.006881.07.12

Дата 31. 07. 2012 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Запах (баллы)

Привкус

Муть

Осадок

Допустимые количества миграции химических веществ в водную среду, мг/л:

Формальдегид, мг/л

Ацетальдегид, мг/л

Этилацетат, мг/л

Гексан, мг/л

Гептан, мг/л

Ацетон, мг/л

Толуол, мг/л

Бензол, мг/л

Спирты:

метилловый, мг/л

пропиловый, мг/л

изопропиловый, мг/л

бутиловый, мг/л

изобутиловый, мг/л

Свинец (Pb), мг/л

Цинк (Zn), мг/л

Мышьяк (As), мг/л

Хром (Cr 3+), Хром (Cr 6+), мг/л

Предельно-допустимые концентрации химических веществ в атмосферном воздухе, мг/м<sup>3</sup>

Этиленгликоль, мг/м<sup>3</sup>

Формальдегид, мг/м<sup>3</sup>

**Фактическое значение**

0

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

не менее 0.001

**Гигиенический норматив**

Не более 1

Не допускается

Не допускается

Не допускается

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

0.01

0.2

0.1

0.1

0.5

0.5

0.03

1.0

0.05

суммарно 0.1

0.1

0.003

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*

**Иваненко А.В.  
Мизгайлов А.В.**

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

**Гордеева Т.И.**



Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*

**Митянина Т. В.**